

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GORZOWIE WLKP.
SEKCJA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I FUNDUSZY POMOCOWYCH**

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
REGON: 210221508

nr tel. (095) 721-14-41;36;48;56
nr fax. (095) 721-14-35
NIP: 599-10-07-312

ZP/GP-1/08

Gorzów Wlkp. dnia 06.03.2008r.

PYTANIA DO SIWZ i MODYFIKACJA SIWZ

W związku z postępowaniem przetargowym na zakup wraz z dostawą płynnych paliw samochodowych dla Gospodarstwa Pomocniczego KWP w Gorzowie Wlkp., działającego poprzez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE 1 Ad. Projektu Umowy: Stosownie do zmiany kodeksu spółek handlowych obowiązujących z dniem 1 stycznia 2007r., wprowadzonych Ustawą z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2006.208.1540), w zakresie obowiązku podawania informacji przez podmioty gospodarcze w relacjach handlowych istnieje potrzeba uwzględnienia tych danych w umowie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (art. 374 k.s.h.), a szczególnie w zakresie informacji o kapitale zakładowym Wykonawcy. Dane w przypadku KWP należy uzupełnić o kod pocztowy miejscowości.

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Projekt umowy jest jak sama nazwa wskazuje tylko projektem. Wszelkie szczegółowe dane personalne dotyczące Zmawiającego oraz Wykonawcy zostaną zawarte w umowie właściwej zawartej z wybranym Wykonawcą. Celem sporządzania projektu umowy jest wskazanie istotnych dla stron postanowień oraz ogólnych warunków umowy.

PYTANIE 2 Ad. §1 ust9 projektu Umowy: Kierując się względami logistycznymi (m.in. potrzebny czas na wykonanie koniecznych działań związanych z przygotowaniem transportu, załadunkiem autocysterny i transportem do Państwa) oraz z uwagi na powszechnie stosowaną praktykę w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku dostaw niecałocysternowych proponujemy 48 godzin jako wymagany czas dostawy od momentu złożenia zamówienia, zamiast zaproponowanego 24 godzinowego wyprzedzenia. W ostateczności, gdyby jednak Zamawiający nie chciał zrezygnować z terminu 24- godzinowego, wnosimy o to, aby bieżące zamówienia całocysternowych dostaw częściowych były kierowane do Wykonawcy do godz. 10:00 dnia poprzedzającego.

ODPOWIEDŹ NA PYT.2: Czas realizacji dostawy po jej zamówieniu nie dłuższy niż 24 godziny od momentu wydania zlecenia dostawy.

MODYFIKACJA treści SIWZ i projektu umowy:

W pkt III ppkt 2 lit I) SIWZ oraz §1 ust. 9 projektu umowy dopisuje się zdanie:
Zamówienia kierowane będą do Wykonawcy do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.

PYTANIE 3. Ad. §2 ust.3 projektu Umowy: Proponujemy modyfikację postanowienia umownego zawartego w tym paragrafie, poprzez wykreślenie słów: „w formie aneksu do niniejszej umowy”. W naszym przekonaniu ten obowiązek nałożony na Wykonawcę jest zbędny, gdyż:

- a) Zmiany cen paliw przez producentów (rafinerie) w okresie obowiązywania umowy zapewne będą częste i nieuniknione, a jednocześnie publicznie ogłaszane na stronach internetowych paliwowych producentów (rafinerie). Wydaje się, że owa jawność powinna być wystarczająca dla kontrolowania przez Zamawiającego aktualnych cen dostaw częściowych;
- b) Każdorazowe anektowanie powyższego może skutkować tworzeniem nadmiernej ilości dokumentów (aneksów), czego przecież można uniknąć bez uszczerbku dla prawidłowości dostaw i fakturowania z uwzględnieniem aktualnych cen producenta (rafinerii) z naliczonym opustem.

ODPOWIEDŹ NA PYT.3

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). „Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej”. Zapisy §2 ust.3 projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 4. Ad. §2 ust. 7 projektu Umowy: Prosimy o doprecyzowanie w ten sposób, aby ilość produktu będąca podstawą do wzajemnych rozliczeń wynikała z dokumentów wydawczych (raportów nalewu), sporządzanych na podstawie pomiarów na legalizowanych urządzeniach wydawczych z baz paliw Wykonawcy, z których dokonywana będzie ekspedycja produktów. Taka ilość zamieszczana będzie na fakturze. Dodatkowo Zamawiający dokonywałby pomiarów dostarczonego produktu w swojej bazie. Ewentualne reklamacje ilościowe Zamawiający składałby do Wykonawcy (z zachowaniem wszelkich formalnych uregulowań w tym zakresie) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego ubytku wynoszącego powyżej 0,5% dla zbiorników leżących wartości deklarowanej, z raportu nalewu, a ilością faktyczną dostarczoną w temperaturze referencyjnej 15 ° C (dopuszczalny błąd przy pomiarze ilości paliwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r. (Dz.U.2007.250.1872)

ODPOWIEDŹ NA PYT.4

MODYFIKACJA SIWZ i PROJEKTU UMOWY

W pkt III ppkt 3 lit f)SIWZ oraz w §2 ust. 7 projektu umowy dopisuje się następującą treść:

Rozliczenie dostaw paliwa jest możliwe z dokumentów wydawczych od Wykonawcy tj.:

- potwierdzenie wydania z magazynu Dostawcy;
- wydruk z licznika z cysterny po dostawie paliwa do zbiornika Zamawiającego;
- przy różnicach ilościowych nastąpi porównanie dokumentów dostawy z wydrukiem pomiarów sondy zbiorników paliwa;

W przypadku rozbieżności w dostawie- stwierdzenie ponadnormatywnego ubytku wynoszącego powyżej 0,5% dla zbiorników leżących wartości deklarowanej, z raportu nalewu, a ilością faktyczną dostarczoną w temperaturze referencyjnej 15 ° C (dopuszczalny błąd przy pomiarze ilości paliwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r.) – zostanie spisany protokół ilościowego przyjęcia, który będzie stanowił podstawę postępowania reklamacyjnego i wystawienia faktury VAT lub korekty do wystawionej już faktury za konkretną dostawę.

PYTANIE 5. Ad. §2 (ust.15 i 16 – po dopisaniu) projektu umowy: W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów, wynikającymi z Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U. nr 54, poz.535 późn. zm.) należy w umowach dokonywać poniżej wskazanych oświadczeń o statusie podatkowym w podatku VAT Zamawiającego i Wykonawcy:

„15. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 599-10-07-312

16. Wykonawca oświadczenia, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP

ODPOWIEDŹ NA PYT.5

Zamawiający zamieszcza w „Umowie” Numer Identyfikacji Podatkowej zarówno Zamawiającego i Wykonawcy. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U. nr 54, poz.535 późn. zm.) nie wskazuje jakie informacje muszą być zawarte w umowach zawartych z Wykonawcą.

PYTANIE 6. Ad. § 3 projektu Umowy: Czy w przypadku braku podwykonawstwa Zamawiający zrezygnuje z treści paragrafu 3 w całości?

ODPOWIEDŹ NA PYT.6

W przypadku braku podwykonawstwa zamawiający zawrze w umowie właściwej zawartej z wybranym Wykonawcą tylko postanowienie że udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi wynosi 100%. Pozostałe postanowienia §3 projektu umowy nie będą miały w tym wypadku zastosowania. Projekt umowy musi przewidywać możliwość udziału podwykonawców w realizacji zadania dlatego musi zawierać postanowienia dotyczące współpracy z podwykonawcami.

PYTANIE 7 Ad. §4 ust. 3 projektu Umowy: Proponujemy dopisać, iż wątpliwe paliwo poddane zostanie badaniom jakościowym w uzgodnieniu przez obie strony certyfikowanym laboratorium.

ODPOWIEDŹ NA PYT.7

§4 ust. 3 projektu umowy pozostaje bez zmian. Wyrażenie „wątpliwe paliwo” jest określeniem bardzo nieprecyzyjnym i jako takie nie może znaleźć się w umowie.

PYTANIE 8. Ad. §6 projektu Umowy: Proponujemy zrezygnowanie z treści paragrafu 6, a co najwyżej zmniejszenie go do 2% bez podziału na dwie części.

ODPOWIEDŹ NA PYT.8

§ 6 projektu umowy pozostaje bez zmian. Podział zabezpieczenia ma związek z określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych – art. 151 zasadami zwrotu wniesionego zabezpieczenia.

PYTANIE 9. Ad. §7 projektu Umowy: Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie kar umownych, które w tej wersji obiektywnie są wysokie? W naszym przekonaniu kara umowna w wysokości 10% ceny za przewidziane przez zamawiającego przypadki naruszenia zobowiązania umownego jest zbyt wygórowana. Stwierdzamy, iż propozycje tak dotkliwej sankcji należy zakwalifikować jako jedną z niedozwolonych klauzul umownych w zamówieniach publicznych, której postanowienie w umowie Zamawiającego i Wykonawcy jest zakazane i może stanowić podstawę do wniesienia protestu (por. Ewa Grączewska- Ivanowa: „Urzędy narzucają niedozwolone klauzule”, w: „Gazeta Prawna” z 29 sierpnia 2007r. nr 167, str 17).

ODPOWIEDŹ NA PYT.9

Wysokość kar umownych zawartych w postanowieniach projektu umowy pozostaje bez zmian. Przytoczona w pytaniu kara za odstąpienie od umowy w wysokości 10% ceny określonej w §2 ust.1 projektu umowy została sprawiedliwie uregulowana zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego w tej samej wysokości.

PYTANIE 10: Zgodnie z pkt 2d rozdz. XIII SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Wykonawcę. Czy bezwzględnie obowiązującym jest załączenie pełnomocnictwa wg wzoru- załącznik nr 4, czy Wykonawca może załączyć inne pełnomocnictwo określające zakres czynności do których jest umocowany?

ODPOWIEDŹ NA PYT.10

Zgodnie z zapisem pkt XIII ppkt 2 lit b) SIWZ upoważnienie lub pełnomocnictwo musi określać zakres czynności do których jest umocowany Wykonawca. Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi tylko wzór upoważnienia lub pełnomocnictwa. Wykonawca może go użyć jeżeli upoważnia daną osobę do reprezentacji tylko w przypadku przedmiotowego postępowania. Na podstawie treści złożonego upoważnienia lub pełnomocnictwa Zamawiający weryfikuje czy osoba podpisująca ofertę jest do tego uprawniona, a także czy będzie uprawniona również do złożenia podpisu na umowie.

PYTANIE 11: Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie zapisu pkt 3 par4 dotyczącego przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych paliwa na koszt Wykonawcy. Jak często zamierzają Państwo przeprowadzać takie badania, częściej niż raz w ciągu trwania umowy?

ODPOWIEDŹ NA PYT.11

MODYFIKACJA SIWZ - PROJEKTU UMOWY

W §4 ust. 3 projektu umowy dopisuje się następującą treść:

Zamawiający przeprowadzi badanie laboratoryjne paliwa na koszt Wykonawcy w następujących sytuacjach:

- pisemna skarga na jakość paliwa przez naszych odbiorców,
- skargi ustne po konkretnej dostawie.

Składając ofertę Wykonawca musi złożyć zaparafowany lub podpisany przez Wykonawcę „projekt umowy – PO ZMIANACH”, który uwzględni wszystkie naniesione modyfikacje – druk dostępny na stronie internetowej www.lubuska.policja.gov.pl

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w treści SIWZ działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy P.z.p. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.04.2008r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 03.04.2008r. o godz. 11:15.